



ESPECIE DE ÁRBOL (NOMBRE CIENTÍFICO)

Carica papaya

NOMBRE COMÚN EN INGLÉS

Papaya

PERU NOMBRE COMÚN

Papaya

FAMILIA DE ÁRBOL

CARICACEA

TAMAÑO PROMEDIO DE LA HOJA (CM)

67.5cm × 45cm
Largo Ancho

RANGO DE ELEVACIÓN (M)

0-1600m

ALTURA DEL ÁRBOL

ARBUSTO (1-10 M)



DISTRIBUCIÓN

 **EXÓTICA EN PERU**

NATIVA DE

Región: Americas

América Latina: Belize, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexico, Nicaragua, Panama, Venezuela

EXÓTICA EN

América Latina: Argentina, Bolivia, Brazil, Ecuador, Guyana, Mexico, Paraguay, Peru, Suriname

SISTEMA AGROFORESTAL CAFETALERO

TIPO DE CAFÉ

 **ARÁBICA**

IMPACTO DEL CAFÉ

 **BENEFICIOSA PARA EL CAFÉ**

MANEJO DEL ÁRBOL

Las semillas dispersadas por murciélagos. Se propaga por semilla y germina en 2-3 semanas. También se puede utilizar el injerto. Las plántulas crecen rápidamente. Es necesario el control de malezas. Requiere control de pH y un suministro constante de agua, pero es relativamente resistente a la sequía. Muy sensible a los fertilizantes. La producción de frutas comienza dentro de un año de la siembra y produce 30-150 frutas/año. Puede tocar látex al menos una vez a la semana. Puede rejuvenecer los árboles maduros cortando hasta 30 cm sobre el suelo. Puede vivir más de 25 años. Los rendimientos se pueden maximizar renovando cada 3 años. Las hojas jóvenes se utilizan como mantillo.

EL CULTIVO

 **PLANTADO**
 **NATURAL**

PREVALENCIA

Desconocido

BENEFICIOS Y USOS DEL ÁRBOL

USOS DE PRODUCTORES



Comida, Medicinal, Producto

Las frutas se consumen, una carne dulce se hace de las flores, y las hojas jóvenes también se comen a veces. Las semillas se utilizan como especia, especialmente en aderezos para ensaladas. Las flores masculinas se cocinan y se utilizan como verdura verde. Se puede utilizar cuando las ventas de café son insuficientes o surgen necesidades urgentes de efectivo, ya que se puede vender en el mercado y puede producir durante todo el año. Las hojas secas se pueden batir en agua para formar un sustituto del jabón. La semilla y la fruta verde se comen para tratar los parásitos en los niños. Las hojas y la fruta, especialmente la fruta inmadura, se toman internamente en el tratamiento de una variedad de trastornos digestivos, diarrea, presión arterial alta y útero doloroso.

SERVICIOS AGRÍCOLAS



Mejora del suelo

BENEFICIOS PARA BIODIVERSIDAD

 **SÍ**

Las semillas dispersadas por murciélagos.

Última actualización: August 14, 2023

Foto: Carica papaya fruits photo: Peter Gasson, © RBG Kew <https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/> Carica papaya tree photo: Paul Little, © RBG Kew <https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/> Carica papaya flowers photo: Andrew McRobb, © RBG Kew <https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/> Carica papaya leaves photo: Herbarium Catalogue Specimens Digital Image © Board of Trustees, RBG Kew <http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/>

Jezeer, Rosalien. (2018). PhD dissertation: Shedding Light on Shade- Reconciling Livelihoods and Biodiversity in Coffee Agroforests. <http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.28895.71844>; Shade Catalog | Indonesia. Shade Catalog, Conservation International, Smithsonian Migratory Bird Center and World Coffee Research. Retrieved October 5, 2022, from <https://www.shadecoffee.org/en/catalog/indonesia>;

Tropical Plants Database, Ken Fern. tropical.theferns.info. 2022-10-05. tropical.theferns.info/viewtropical.php?id=Carica+papaya