

ESPECIE DE ÁRBOL (NOMBRE CIENTÍFICO) Pouteria bilocularis PERU NOMBRE COMÚN Caimitillo	
FAMILIA DE ÁRBOL SAPOTACEAE	TAMAÑO PROMEDIO DE LA HOJA (CM) 11.86cm × 6.04cm LargoAncho
RANGO DE ELEVACIÓN (M) 350–1500m	ALTURA DEL ÁRBOL MEDIANO (20–35 M) 
SISTEMA AGROFORESTAL CAFETALERO	
TIPO DE CAFÉ  ARÁBICA	IMPACTO DEL CAFÉ Desconocido
EL CULTIVO  PLANTADO	MANEJO DEL ÁRBOL En Brasil se obtuvieron una tasa de germinación de 86% un mes después de extraer las semillas de la fruta. Se debe lavar las frutas por 30 minutos, secarlas a la sombra durante 18 horas a temperatura ambiente y plantarlas a una pulgada de profundidad en un sustrato de arena y aserrín.
PREVALENCIA No común en cafetales	
BENEFICIOS Y USOS DEL ÁRBOL	
USOS DE PRODUCTORES Desconocido	SERVICIOS AGRÍCOLAS Desconocido
BENEFICIOS PARA BIODIVERSIDAD  SÍ Los frutos son comidos por el mono Cebus apella.	
Última actualización: August 15, 2023 Cruz, E. D. (2005). Quantitative characteristics of fruits and seeds of Pouteria pachycarpa Pires-Sapotaceae. Revista Brasileira de Sementes, 27, 159-164.; Pennington, T.D. & R. Bernal 2022-7-12. Pouteria bilocularis (H.J.P.Winkl.) Baehni En Bernal, R., S.R. Gradstein & M. Celis (eds.). 2015. Catálogo de plantas y líquenes de Colombia. Instituto de Ciencias Naturales, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá. http://catalogoplantasdecolombia.unal.edu.co; WFO (2022): Pouteria bilocularis (H.J.P.Winkl.) Baehni. Accessed on: 12 Jul 2022. Published on the Internet http://www.worldfloraonline.org/taxon/wfo-0000281573; Mendoza, A. L. M., & Guerrero, M. H. (2010). Catálogo de los árboles y afines de la Selva Central del Perú. Arnaldoa, 17, 203-242.	